Jednoznačný indentifikátorSR00X02FKEE3 **V Čáslavi dne 4.listopadu 2026**
ID dokumentace: SR00X02FKEFY
Číslo řízení: R/2026/229666
Číslo záměru: Z/2026/179621
Vyřizuje: Ing. Mgr. Michaela Kubešová
tel. č.: 725 044 656
e-mail: kubesova@meucaslav.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle §15 písm. a) ZJES na základě žádosti, kterou podala **Obec Žáky, Štrampouch 112, 286 01 Čáslav, IČ 002 36 675** (dále jen „žadatel"), **zastoupena na základě písemné plné moci ze dne 5.11.2025 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČ 471 16 901** pro záměr **Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky** (dále též „záměr") dle dokumentace, kterou zpracovala projekce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Divize 06, IČ 471 16 901, vedoucí projektového týmu Ing. Libor Pěkný, autorizovaná osoba v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011523, odpovědný projektant Ing. Vendula Koterová, autorizovaná osoba v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009335, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a podle § 6 odst. 1 ZJES

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky" na pozemku parc.č. 44/1, 45/2, 45/3, 58/4, 45/1 kú. Žáky je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

II.

Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko, kterým souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků ze zákona podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – na pozemcích rybníka parc.č. 45/1, 45/2 k.ú. Žáky a lesa parc.č. 58/4 k.ú. Žáky, ve znění pozdějších předpisů s rekonstrukcí rybníka (navýšení koruny hráze, úprava profilu hráze a její opevnění, výměna spodní výpustě za nový otevřený požerák s odpadním potrubím, vybudování nového bezpečnostního přelivu, odbahnění zátopy s odstraněním většiny sedimentu o objemu 670 m^3 s vytvořením litorálního pásma o ploše nejméně 15% normální hladiny) a záboru lesa (trvalý zábor 120 m^2 pro bezpečnostní přeliv a koryto pod ním a dočasný zábor 661 m^2 po dobu stavby), včetně kácení vzrostlých stromů a podrostu na všech těchto třech pozemcích podle projektu "Rekonstrukce malých

vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky" zpracovaného společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90/4,, 150 00 Praha 5.

III.

Vodoprávní úřad, příslušný podle podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, konkrétně **„Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky.“**

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 45/1, 45/2, 45/3, 44/1, 58/4 v k. ú. Žáky; průtočný rybník umístěný na vodním toku Žákovský, IDVT 10175826, ř. km. 3,72, č. h. p. 1-03-05-0550-0-00, souřadnice JTSK Y: 678495, X: 1074221.

Předmětem rekonstrukce je obnova stávajících funkčních objektů MVN Žáky, zvýšení bezpečnosti stavby a odbahnění, vytvoření litorálního pásma.

V rámci rekonstrukce bude navýšena úroveň koruny hráze v její střední části a v okolí bezpečnostního přelivu. Z návodního svahu budou odstraněny stávající betonové panely, opevněny kamenným pohozem. Stávající spodní výpust bude odstraněna a místo ní bude umístěna nová – betonový, prefabrikovaný otevřený požerák s odpadním potrubím. Odpadní potrubí z výpusti DN 300, zajištěn výtokovým čelem. Nový bezpečnostní přeliv, lichoběžníkové okno v žb. stěně s kamenným obkladem. Bude provedeno odbahnění nádrže spočívající v sejmutí sedimentu ze dna nádrže a jeho použití na litorální pásmo. V rámci stavby dojde rovněž ke kácení dřevin.

Parametry vodní nádrže MVN Žáky v k. ú. Žáky, stav po rekonstrukci nádrže:

Typ vodní nádrže	průtočná
Zdroj vody	vodní tok Žákovský IDVT 10175826
Typ hráze	zemní čelní, boční opevněná lomovým kamenem, max. výška 3,65 m, úroveň koruny 275,95 m. n. m.
Bezpečnostní přeliv	Ano, boční, lichoběžníkové okno v žb. stěně s kamenným obkladem, přelivná hrana 274, 46 m.n.m., délka přelivné hrany 3 m, kapacita 6,4 m^3/s, Q_{100}
Výpustné zařízení	Otevřený betonový dvoudlužový prefa požerák, nátok 274,30 m. n.m.0,62 x 0,65 x 2,40 m
Odpadní potrubí	PVC potrubí DN 300, délky 18 m
Kóta koruny hráze	275,95 m. n. m.
Kóta hladiny normálního nadržení	274,30 m.n.m.
Kóta hladiny maximálního nadržení	275,60 m.n.m.
Spodní výpust nádrže	273,55 m. n. m.
Úroveň dna nádrže	271,99 m. n. m.
Vodní plocha hl. normálního nadržení	3650 m^2
Vodní plocha hl. maximálního nadržení	5500 m^2

Objem vody při hl. normálního nadržení	4000 m^3
Objem vody při hl. maximálního nadržení	9250 m^3
Vlastník a provozovatel vodní nádrže	obec Žáky

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

- Stavební činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.

- Podkladem pro vydání povolení záměru stavby bude posudek z hlediska technickobezpečnostního dohledu TBD podle § 61 odst. 1 vodního zákona, vypracovaná odborně způsobilou osobou VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. Praha.

- Podkladem pro vydání povolení záměru stavby budou podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku Žákovský – Povodí Labe, státní podnik pod č. j. PLa/2025/046364 ze dne 13. 11. 2025, konkrétně tyto podmínky:
  - Před započetím prací bude zpracován havarijní a povodňový plán stavby, který bude předložen na Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik k odsouhlasení.
  - Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících nádrží po dobu stavby.
  - Odtěžením nánosů nesmí být narušena těsnost a stabilita vodní nádrže.
  - Při výstavbě je nutné zabezpečit provoz strojů tak, aby nedocházelo k úniku ropných látek do toku a okolí.
  - V rámci akce odbahnění provést taková opatření, aby se zabránilo nadměrnému úniku sedimentu dále do recipientu.
  - Sediment bude ukládán na vhodné pozemky tomu uzpůsobené, mimo záplavová území údolní nivy včetně aktivní zóny záplavového území, pokud bude ukládán na pozemky zemědělského půdního fondu, uložení bude podmíněno souhlasem orgánu ochrany ZPF.
  - stavební činností nedojde ke snížení kapacity koryta toku, případně zásahem stavby bude profil koryta toku uveden do původního stavu.
  - zahájení stavby bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Čáslav, úsekový technik D. Komberec komberecd@pla.cz, 602 122 408.
  - po ukončení stavby bude zástupce správce vodního toku přizván ke kolaudaci stavby.

- Do doby zahájení stavby bude vodoprávním úřadem vydáno právoplatné povolení k nakládání s vodami k jejich vzdouvání a akumulaci, zároveň bude v profilu toku pod hrází rybníka stanoven minimální zůstatkový průtok v hodnotě 0,7 l/s, odpovídající Q_{330}.

- Manipulační řád vodní nádrže bude vypracován ve fázi skutečného provedení stavby, dle skutečného zaměření hlavních objektů vodní nádrže a nejpozději současně s kolaudací stavby předložen vodoprávnímu úřadu k jeho schválení.

- Vodoprávní úřad bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

IV.

Orgán státní správy lesů příslušný podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚lesní zákon), vydává

závazné stanovisko, kterým podle podle § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 1 písm. d) a § 58a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚lesní zákon), posoudil předložený záměr dle § 16 odst. 7 lesního zákona, kterým **souhlasí,** aby žadateli Obci Žáky, Štrampouch 112, 286 01 Žáky, bylo povoleno podle § 13 odst. 1 , § 15 odst. 1 a § 16 lesního zákona:

a) **Dočasné odnětí části lesního pozemku p.č. 58/4 v k.ú. Žáky určeného k plnění funkcí lesa o výměře 0,0661 ha pro účely zřízení staveniště v rámci akce „Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky“ a opravy malé vodní nádrže. Časový rozsah dočasného odnětí bude 10 měsíců.**

b) **Trvalé odnětí části lesního pozemku p.č. 58/4 v k.ú. Žáky určeného k plnění funkcí lesa o výměře 0,012 ha pro účely zpevnění hráze, zřízení bezpečnostního přelivu a odtoku z něj,** podle § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona, jsou **stanoveny podmínky opatření v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.**

1) Před zahájením prací řádně vytýčit a vyznačit hranice části předmětného lesního pozemku odnímaného dočasně plnění funkcí lesa, výše uvedená celková plocha dočasného odnětí nesmí být překročena
2) Přípravou záměru ani jeho vlastní realizací nesmí být dotčeny ani poškozeny zbylé neodňaté části předmětného lesního pozemku a porosty na něm rostoucí, nesmí zde být ukládány stavební materiál, výkopová zemina, rozšířené staveniště ani přístup ke stavbě.
3) Stavební práce budou prováděny šetrně, aby nedošlo k závažnému poškození dřevin (v případě potřeby bude provedena mechanická ochrana stromů, případně při odření stromů bude provedeno ošetření)
4) V rámci akce budou pokáceny dřeviny uvedené v projektové dokumentaci a poškozený akát bez perspektivy na okraji odtokového kanálu z bezpečnostního přelivu

Záměr bude realizován v souladu s přílohou.

V.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech souhlasí s provedením předmětného stavebního záměru **„Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky“ na pozemku parc.č. 44/1, 45/2, 45/3, 58/4, 45/1 k.ú. Žáky** za těchto podmínek:

- Zhotovitel stavby je povinen doložit dotčenému orgánu státní správy, orgánu JES, Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadu vzniklého při předmětné stavbě **„Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky“, a to nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky.**

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle §15 písm. a) ZJES obdržel žádost o vydání JES od **Obce Žáky, Štrampouch 112, 286 01 Čáslav, IČ 002 36 675** (dále jen „žadatel“), **zastoupena na základě**

písemné plné moci ze dne 5.11.2025 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČ 471 16 901 pro záměr **Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Žáky, MVN Žáky** (dále též „záměr“) dle dokumentace, kterou zpracovala projekce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Divize 06, IČ 471 16 901, vedoucí projektového týmu Ing. Libor Pěkný, autorizovaná osoba v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011523, odpovědný projektant Ing. Vendula Koterová, autorizovaná osoba v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009335, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES

Z dokumentace k záměru je zřejmé, že se jedná o rekonstrukci objektů a odbahnění malé vodní nádrže Žáky. Vodní nádrž se nachází na hranicích s lesním pozemkem p.č. 58/4 v k.ú. Žáky vedeným jako pozemek určený k plnění funkcí lesa. Pozemek je ve vlastnictví Města Čáslav.

Stávající spodní výpusť nádrže je zazeměna a z toho důvodu je odtok možný pouze přes bezpečnostní přeliv a jeho odtokové koryto. Při rekonstrukci dojde mimo jiné k demolici původního bezpečnostního přelivu. Odstraněny budou betonové bloky na návodních svazích nádrže. Pro provedení stavebních prací je navrženo kácení 9 stromů a podrostu v místech kolize se stavbou nebo zřízením staveniště.

Lesní pozemek p.č. 58/4 v k.ú. Žáky je pozemek určený k plnění funkcí lesa. Pozemek se nachází v těsném sousedství vodní nádrže, bezpečnostní přeliv se částečně nachází na tomto lesním pozemku a nový bezpečnostní přeliv bude rozšířen na lesní pozemek stejně jako část zpevněného návodního svahu dle přílohy. Lesní pozemek je součástí Lesních hospodářských osnov Čáslav, ZO Žleby s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029, porost 604Fc16/7. jedná se o starý dubový porost u vsi Žáky s příměsí topolu, starých buků u cesty a lip ve spodní etáži se nachází jasan a lípa a porost s bohatým podrostem keřů, přirozeného zmlazení hlavních dřevin a dále javorů, třešně, smrku a s bohatým bylinným patrem. Jedná se o hlinitou bukovou doubravu modální, živné stanoviště nižších poloh. Porost se nachází v lokálním biokoridoru. Odborný lesní hospodář hrazený státem pro vlastníky do 50 ha je Josef Bohuněk, který se záměrem vyslovil souhlas dne 4.6. 2026.

Projektant uvedl, že časový horizont pro dočasné odnětí zřízení staveniště je 10 měsíců. Majitel lesního pozemku ve svém souhlasu nesprávně uvedl, že se jedná o pozemek se způsobem ochrany zemědělský půdní fond, avšak v příloze již správně uvádí pozemek určený k plnění funkcí lesa. Jedná se tedy pouze o administrativní chybu a dále žadatele odkazuje na odbor životního prostředí.

Dočasný zábor bude činit 0,0661 ha, dojde ke kácení bohatého keřového patra a k částečnému zničení bylinného patra. Je předpoklad po ukončení dočasného záboru a úklidu, že opětovně v dalším vegetačním období dojde k masivnímu nárůstu bylinného i k postupné obnově keřového patra. Trvalý zábor o výměře 0,012 ha bude využit na rozšíření bezpečnostního přelivu, k opevnění návodních svahů a k úpravě koryta z bezpečnostního přelivu.

Podle § 13 odst. 1 lesního zákona musí být veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa obhospodařovány účelně podle lesního zákona a jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákona může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa nebo pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa. K žádosti byly doloženy příslušné náležitosti podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z dokumentace k výše uvedenému záměru je zřejmé, že bez dočasného odnětí zřízení staveniště by nebylo možné rekonstrukci nádrže provést a bez trvalého odnětí zvýšit kapacitu bezpečnostního přelivu by bylo nemožné. Souhlas s odnětím je vydáván za výše uvedených podmínek k zajištění ochrany lesa.

Dle stávající platní legislativy dle § 17 zákona o lesích není součástí souhlasu stanovení výpočtu a výše poplatku za odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Osoba, které bylo povoleno odnětí trvalé nebo dočasné, je povinna zaplatit poplatek za odnětí podle přílohy k lesnímu zákonu. O výši poplatku rozhodne orgán státní správ lesů (v tomto případě Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů), přičemž bude vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního povolovacího aktu (řízení u stavebního úřadu) vydaného ve věci podle jiných právních předpisů. **K platbě poplatku je osoba, které bylo povoleno trvalé a dočasné odnětí, povinna orgánu státní správy lesů příslušného k rozhodnutí o poplatku doručit kopii rozhodnutí, pro které je rozhodnutí o odnětí podkladem , a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a písemně oznámit zahájení realizace odnětí, popřípadě zahájení další etapy odnětí, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**

Správní orgán vzal v úvahu všechny skutečnosti, které by mohly bránit souhlasu s trvalým i dočasným odnětím a dospěl k závěru, že trvalé odnětí je malého rozsahu a zužuje se pouze na nutnou opravu hráze a zpevnění bezpečnostního přelivu a dočasné odnětí po dobu 10 měsíců bude využito pouze jako staveniště o taktéž menší výměře. Veřejný zájem na zachování lesa a všech jeho funkcí nepřevažuje nad zájmem žadatele a to je realizace rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Žáky, která bude zadržovat větší množství vody, hráz bude bezpečnější a odvod velkých vod přes bezpečnostní přeliv bude bezpečný. Realizací dojde ke zvýšení mimoprodukčních funkcí tohoto lesního pozemku a to především rekreační a krajinotvorná.

Dotčený rybník je v jižní části zastavěného území Žáků; jedná se o průtočnou vodní nádrž na Žákovském potoce (IDVT 10175826) a náhonu (IDVT 10175827), z tohoto potoka vycházejícího od severovýchodního okraje bažantnice. Přítoky jsou na jižní straně, výpust na severní, přeliv na západní straně rybníka. Nádrž je zabahněná, s vrstvou sedimentu až 1 m, hráz nerovná, s nevyhovujícím profilem, přeliv kapacitně nedostatečný.
Cílem rekonstrukce je náprava všech těchto nedostatků. Má být odtěženo 670 z odhadovaných 870 m^3 sedimentu, zbytek bude ponechán pro lepší utěsnění dna a vytvoření litorálního pásma v jižní části nádrže. Hráz bude opevněna a vyrovnána (výška 3,65 m) a upraven její profil - svahy budou přisypány do sklonu 1:3 a opevněny kamenným pohozem z lomového kamene. Do hráze bude osazena nová spodní výpust - prefabrikovaný otevřený požerák, přístupný lávkou se zábradlím z koruny hráze, s odpadním potrubím na výtoku zakončeným čelem. Na místě stávajícího bude vybudován nový rozlehlejší bezpečnostní přeliv, pod ním bude pokračovat koryto ve stávajícím rozsahu, bude jen nově opevněno, aniž budou poškozeny dřeviny na lesním pozemku. Při této rekonstrukci bude nutné skácet několik stromů a menší plocha lesního podrostu. Navržené parametry stavby - normální hladina bude na kótě 274,30 m n.m a 275,60 při maximální, plocha rybníka při normální 3 650 a 5 500 m^2 při maximální hladině a objem 4 000 při normální a 9 250 m^3 při maximální hladině.
Rybník je skutečně dlouhodobě zanedbaný, přes výrazné zabahnění nedošlo k výraznějšímu rozvoji makrofytní vegetace a zátopa ani hráz nemají z hlediska ochrany přírody výraznější hodnotu. Správní orgán předpokládá, že po dočasném narušení dna může v nově vytvořeném litorálním pásmu vzniknout přírodně cennější stanoviště.
Západně od rybníka roste menší les na zvlněném terénu a vlhkém stanovišti; jakkoliv byl nepochybně záměrně vysazen, z hlediska ochrany přírody je přesto přes nevelký rozsah velmi zajímavý, najdeme tu řadu druhů původních listnatých dřevin - lípy, buky, duby, jilmy, topoly, jasany, javory, v podrostu nezřídka s tisy, jakkoliv pravděpodobně uniklými z kultury. Navržený záměr ale kromě menšího kácení u bezpečnostního přelivu tento lesní porost výrazně nepoškodí, koryto pod bezpečnostním přelivem nebude výrazně upravováno.
Správní orgán proto považuje navržený zásah za přípustný, k narušení ekologicko-stabilizační funkce dotčených krajinných prvků dojde jen dočasně (zvláště úpravou zátopy rybníka a vyřezáním podrostu v lese), a po dokončení navržené rekonstrukce bude les poškozen jen v malém rozsahu (u bezpečnostního přelivu), stav vlastního rybníka bude pravděpodobně z hlediska ochrany přírody a krajiny lepší než v současnosti.

Odpady budou odváženy na skládku. Při výstavbě se předpokládá, že mohou vznikat odpady dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Katalog. číslo	Název	Kategorie
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O

Katalog. číslo	Název	Kategorie
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
17 02 01	Dřevo	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	O
17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	N
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O

Jelikož povolení záměru podléhá dodržení zákonem stanovených podmínek v zákoně č. 541/2020 Sb., je níže uvedené součástí tohoto souhlasného JES a vzniklé odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech:

- S veškerým odpadem bude v rámci provádění stavební činnosti nakládáno v souladu se zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Zejména pak v souladu s § 3, § 12 a § 13.

- V případě nakládání s odpady kategorie 17 Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy, bude zajištěno jejich předání do zařízení zaměřeného na recyklaci a znovuvyužití těchto odpadů nikoliv do zařízení k odstranění odpadů.

Dle zák. 541/2020 Sb., jsou původcům odpadu uložené nové povinnosti a to, v případě vzniku

- stavebních a demoličních odpadů mít vždy, před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízeni pro produkované odpady v odpovídajícím množství. Tato povinnost nemá odkladný účinek a vztahuje se i na stavby již probíhající nebo povolené před 01. 01. 2021.

- V rámci nakládáni s odpady musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady podle § 3
- a) bude předcházeno vzniku odpadů,
- b) odpady budou připraveny k opětovnému použití,
- c) odpady budou recyklovány,
- d) jine využiti odpadů, např. energetické využiti
- e) odstraněni odpadů
- Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorii kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění. Zhotovitel stavby je povinen odpady třídit a dodržovat oddělené shromažďování odpadů. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přistup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.
- Dále je původce odpadů odpovědny za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodněni, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodněni oprávněné osobě.
- Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, tento souhlas není vyžadován pouze při přepravě a dopravě bezpečného odpadu. Příslušný úřad může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud tento nemá zajištěno využiti nebo zneškodněni odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování teto činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí. V případě, že hrozí poškozeni životního prostředí nebo k němu již došlo, může příslušný úřad zajistit zneškodnění odpadů na náklady původce. Zemina, u které se předpokládá zpětné uložení ve výkopu, bude ukládána podél výkopu. Doklady o likvidaci odpadu předloží zhotovitel při kolaudaci stavby.

Žadatel požádal o vydání koordinovaného závazného stanoviska pod číslem záměru Z/2026/179621, avšak odbor školství, kultury a památkové péče sděluje, že není dotčeným orgánem, vydává se na základě této žádosti pouze Jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným stavebním záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Orgán ochrany přírody a krajiny

Vodoprávní úřad

Orgán státní správy lesů

Orgán veřejné správy odpadového hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) – Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu (zákon č. 254/2001 Sb.) – Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.) – Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2)

Závazné stanovisko orgánu veřejné správy odpadového hospodářství – Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b)

Platnost tohoto závazného stanoviska je **5 let** ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Mgr. Michaela Kubešová
Úředně oprávněná osoba

Ing. Mgr. Michaela Kubešová
Digitálně podepsal Ing. Mgr. Michaela Kubešová
Datum: 2026.11.04 14:41:37 +01'00'

Přílohy:
KN_Žáky

Obdrží:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČ 471 16 901, IDDS: 4qfgxx3

Toto závazné stanovisko musí být vyvěšeno do dobu 15 dnů na úřední desce Obce Žáky, a to dle § 10 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Po sejmutí bude závazné stanovisko vráceno potvrzené příslušným úřadem zpět Městskému úřadu Čáslav, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: **Sejmuto dne:**